




ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Тент-тамбур для палаток

www.morzh.pro



Тент-тамбур для палаток

Накидка на мобильную баню МОРЖ.

Тамбур позволяет увеличить размер полезной площади палатки, добавить тамбур длиной 1,2 м, шириной 2 м, для стандартной палатки.

Дополнительную полезную площадь можно использовать для хранения вещей, техники, использовать как место для переодевания и отдыха. Накидка тамбур, имеет небольшой вес, легко монтируется, имеет проклеенные швы и дает дополнительную защиту от дождя.

Технические характеристики

Параметры	Тент-тамбур
Высота тамбура в собранном состоянии, м	1,9
Ширина в собранном состоянии на полу, м	2,05
Полезная длина, м	1,2
Общая длина, м	3,2
Окно из ТПУ, м	0,6*0,7
Вес, кг	6
Размер в упакованном виде в сумке, м	0,55x0,3x0,25

Комплектность

1. Тент тамбура 1шт
2. Дуга каркаса -1 шт
3. Продольный стрингер - 1 шт
4. Поперечный стрингер - 1шт
5. Ввертыш винтовой 5 шт
6. Ветровая оттяжка (18м) - 1 шт
7. Стропа с фастексами для закрепления тамбура снизу.
8. Сумка тента - 1 шт
9. Набор ЗИП - 1 шт

Каркас накидки изготовлен из труб Д16т авиационного легкого и крепкого металла.

Порядок сборки

1. Достать тент из сумки, установить дугу каркаса в застежку молнию. Для этого сначала конец дуги каркаса необходимо вставить в карман из пвх, после чего застегнуть молнию на 15-20 см. Аналогично вставляется с другой стороны, после чего каркас молнии необходимо застегнуть по всей длине.
2. Поперечный стрингер вставляется с противоположной стороны накидки тамбура, размещаясь в специальном продольном кармане,



по краям стрингера расположены карабины на резинке эспандере.

3. После установки поперечного стрингера и каркаса дуги тамбура, необходимо накинуть тент на палатку и закрепить карабинами с обратной стороны к кольцу, расположенному на средней ветровой оттяжке.



4. Аналогично закрепить карабинами с боковых стен



Не забудьте установить продольный стрингер каркаса, для того чтобы тамбур держался в расстланном состоянии. Стрингер устанавливается в карманы из плотной ткани ПВХ.

Отверстие для дымохода открывается и закрепляется на существующие ленты велькро на палатке.

Для того, чтобы тамбур не раздувался по низу, он имеет дополнительную стяжку из стропы. Стяжка из стропы проходит снизу по палатке и стягивается по размеру палатки. После сборки тамбура, обязательно закрепите его кольшками и ветровыми оттяжками к земле.

Меры предосторожности :

- Тщательно закрепляйте тамбур на грунте во избежание опрокидывания.
- Не используйте в палатке при ветре более 10 м/с походную печь и другие приборы обогрева
- Не рекомендуется устанавливать тамбур близко от крон деревьев, других палаток.
- Не допускайте к пользованию лиц в нетрезвом состоянии и малолетних детей.
- Не используйте для разжигания печи, установленной внутри тента, газ и легковоспламеняющиеся вещества.

Правила эксплуатации

Изделие возможно использовать в температурных режимах от -40 до +40. При использовании установка всех ветровых оттяжек обязательна. При установке

печи обязательно соблюдайте все меры предосторожности. Не устанавливайте печь близко к стене тента, используйте печи с встроенным или выносным искрогасителем. Прочищайте дымоход от сажи при длительном проживании и использовании.

Хранение и транспортировка

- Тент должен храниться сухим.
- Рекомендуется сушить тент после каждого выезда.
- Очищайте тент от грязи с помощью мягкой тряпки или губки и мыльного раствора.
- Не используйте сильных химических очистителей.
- Никогда не стирайте тент в стиральной машине и не гладьте ее утюгом.
- При появлении разрывов, старайтесь заклеивать или зашивать их как можно быстрее.
- Не сворачивайте тент по старым сгибам на ткани, так как со временем это приводит к разрушению полиуретанового покрытия.
- Всегда старайтесь сворачивать тент полиуретановым покрытием внутрь.
- Дуги и колышки должны храниться в специальных чехлах, в противном случае они могут повредить тент.

Гарантийный талон

Отдел технического контроля дата: « ___ » _____ 20 г.

ФИО: _____

Дата продажи: « ___ » _____ 20 г.

Подпись покупателя: _____ / _____

Цвет: _____

Произведено по заказу: ООО "Новое Решение", ИНН 6658182671, КПП 665801001, 620043, Свердловская обл, Екатеринбург г, Черкасская ул, дом № 9, оф.105, тел.: +7 (343) 380-36-99

www.morzh.pro

